


次の通り一般競争入札（以下入札という）を実施する。

平成30年10月1日

十勝清水町農業協同組合  
代表理事組合長 串田



1. 工事名 平成30年度産地パワーアップ事業  
十勝清水町農業協同組合にんにく育苗施設育苗ハウス新築工事
2. 工事場所 上川郡清水町御影2線79番地
3. 施主 上川郡清水町南2条1丁目8  
十勝清水町農業協同組合  
代表理事組合長 串田 雅樹  
TEL0156-62-2161  
FAX0156-62-6223  
担当) 管理部 経営指導課 課長 橘井 大樹
4. 工期(予定) 着工 平成30年10月20日  
完成引渡 平成31年3月10日
5. 仕様・規格 育苗ハウス 6棟
  - ① 切妻型ハウスで間口12.6m×奥行50mであること
  - ② 肩高:2.8m 軒高:6.6mであること
  - ③ フレームピッチは2.5mであること
  - ④ フレーム鋼材は一般構造用角形鋼管、溶融亜鉛メッキで亜鉛付着量両面合わせてZ270g/m<sup>2</sup>であること
  - ⑤ フレーム鋼材は(一般構造用角形鋼管)の引っ張り強度はSTKR490以上であること
  - ⑥ 軒先はハウス側面から44cm迫り出し、傾斜を所定の角度で付けること
  - ⑦ タイバー設置はピッチ2.5mであること
  - ⑧ プレス取付位置は屋根・側面で40ヶ所に設置すること
  - ⑨ 棲面開口部は幅3.6m 高さ3.6mであること
  - ⑩ 換気扇は縦1m 横1mで温度センサーで開閉管理ができること
  - ⑪ ハウス側面巻上機は電動式で、左右別々の温度管理・開閉管理ができること(5段階温度制御が可能な機器)

- ⑫ フィルムを張る地下材の材質は、溶融亜鉛メッキで板厚は0.75mmであること
  - ⑬ 地下材は高張力鋼板(ハイテン材)であること
  - ⑭ フィルムはPOフィルム(厚さ0.15mm)であること
6. 応札申込 平成30年10月15日 正午  
(各自様式にて施主担当まで FAX可)
  7. 現場説明 平成30年10月16日～17日  
(日時については別途連絡します。)  
郵送にて行うこととする。
  8. 応札参加資格 ①入札に参加の意思のある者は平成30年10月15日正午までに下記の場所に入札参加資格申請書に記入の上、提出すること  
提出場所  
十勝清水町農業協同組合 上川郡清水町南2条1丁目8番地  
代表理事組合長 串田 雅樹  
(担当者 管理部 経営指導課 橘井大樹まで)  
②代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること  
③入札執行の日までの間に、指名停止を受けていない者であること  
(指名停止を受けている場合においては、入札参加資格審査申請書等の提出期間中にその停止の期間が経過している者を含む)
  9. 入札執行 ①日 時 平成30年10月19日 午前10時  
②場 所 上川郡清水町南2条1丁目8番地  
十勝清水町農業協同組合 2F 大会議室
  10. その他 事業名を記載する  
事業名:平成30年度産地パワーアップ事業  
  
ここに記載のない条件については、図面説明時に配布する入札要項によるものとする。

以上